

علامات وأعراض سرطان الثدي

قد تشمل الفحوصات الإضافية ما يلي:


- الفحص البدني لثديك
- تصوير الثدي بالأشعة التلاثية الأبعاد
- التصوير بالموجات فوق الصوتية
- فحوصات أخرى قد تكون مطلوبة

إذا لاحظت أي تغييرات في ثديك، راجعي طبيبك في أقرب وقت ممكن. لا تزوري BreastScreen Victoria.


يمكن أن ينمو سرطان الثدي في أي وقت. بالإضافة إلى إجراء فحص الثدي (الماموجرام) كل سنتين بين سن 50 و74 عامًا، من المهم أن تكوني على دراية بالثدي.

ننصحك بالتعرّف على الشكل والملمس الطبيعي لثديك. يجب التحقق من أية أعراض أو تغييرات في الثدي من قبل طبيبك. وقد يحيلك إلى خدمة التصوير التشخيصي.


العلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها:




خروج إفرازات (سائلة) من الحلمة دون عصرها.




تغيّر في الحلمة مثل التقشر أو الاحمرار أو انقلاب الحلمة.



تغيّر في حجم أو شكل الثديين أو الجلد، مثل التجعد أو التنقير (انخفاض الجلد) أو الاحمرار أو الألم.



ألم غير عادي لا يزول.



ظهور كتلة أو كتل جديد - خاصة إذا كان في ثدي واحد فقط - أو تغيّر في الذراع/الإبط، مثل تورّم العقدة الليمفاوية.